

Afférents en exercice Présents
au Conseil Syndical

52 51 30

Date de la convocation :

01/12/2023

Date d'affichage

01/12/2023

Vote :

Abstention : /

Pour : 28

Contre : 5

Séance du jeudi 21 décembre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt et un décembre, le Comité Syndical du Syndicat, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. BELORGEY, Président.

Présents :

Marc JAUDAUX – Dominique CAIRE - Alain PAUTET – Yves EUVRARD – François PERRIN – Laurence JACOTOT – Patrick JACQUET – Denis MALUTA – Camille SIMAR – Jean-Marie BAULAND – Sébastien BELORGEY – Fabrice BRACQUEMOND – Bernadette REVERCHON – Gilbert VALENTIN – Pascal JEANNIARD – Céline GILARDET – Matthieu MICHAUD - Jean-Paul CHAPUIS – David HIEZ – Lucie FOURNIER BONNIN – Raymond ROSIER – Henri MAUCHAMP – François LORENZI - Bertrand GRONDIN – Philippe THIOURT – Sébastien DELACOUR – Alain BECQUET - Jack DUBIEF – Jean-Michel VERPAUX – Magali CHIFFLOT

S'étaient excusés : Sébastien FAGOT – Sébastien THEVENIN – Thierry MACAIRE (pouvoir donné à M. JACQUET) – Thierry MINET (pouvoir donné à M. VALENTIN) – Florian LORY – Didier LEVEQUE (Pouvoir donné à M. HIEZ) – Martine DECHAUD – Sophie CHAVATTE – Nicolas GAUTHRON – François VARIOT

Étaient absents : Eric CHEVALLET – Yann PETIOT – Jean-Christophe GUITTON – Frédéric PERRIN – Michel BEAUNEE – Hervé LACROIX – Sylvain ROY – Philippe GAGEY – Aurore MOLARD – Eric REMY – Jocelyne LECLERC – Rachel BARBIER

N° 18/2023

Secrétaire de séance : Gilbert VALENTIN

OBJET : Volumes demandés dans le projet de la Boucle des Maillys

Le Bureau et la Commission Technique se sont réunis le 14 septembre 2023 afin de valider les volumes demandés dans le projet de la Boucle des Maillys.

Il a été défini les volumes suivants :

- Volume minimum : il a été décidé que le volume minimum sera le volume technique (volume nécessaire pour que la qualité de l'eau ne se dégrade pas) à savoir 620 m³/j ;
- Volume maximum : volume nécessaire pour la sécurisation de 3 ressources du Syndicat à l'horizon 2038, à savoir :

	Magny-lès-Aubigny	Glanon	Pagny-le-Château
Besoin journalier en situation normale	276 m ³ /j	640 m ³ /j	988 m ³ /j

Après en avoir délibéré, à la majorité, **LE CONSEIL :**

- **VALIDE** les volumes proposés.

Pour extrait conforme, le 21 décembre 2023,
Le Président, Sébastien BELORGEY